

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° DOP 016-SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: A/008A - MATTONCINO PIENO ROSSO 24X6X4

2. Numero di tipo: A/008A

3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 771-1:2011 elementi per muratura protetta e non protetta/esposta.

4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.** 

Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)

Via Urbinese, 45/F

52026 Piandisò (Ar) - Italia

5. Non Applicabile

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione 2+

7. L'Organismo Notificato: Organismo di certificazione ed Ispezione: ICMQ N. 1305 CPR

8. Non Applicabile

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifica Armonizzata
Dimensioni	Lunghezza	240mm	
	Larghezza	60mm	
	Altezza	40mm	
Tolleranza Dimensionale		T2	
Range		R2	
Configurazione	Percentuale di vuoti	Elemento solido	
	spess. Min. setti int.	Elemento solido	
	Spess. Min. setti est.	Elemento solido	
	Area foro di presa	Elemento solido	
Resistenza alla	categoria	I	
compressione	valore medio	34 N/mmq	UNI EN 771-1:2011
	valore caratteristico	N.A.	
	valore normalizzato	34 N/mmq	
	direzione del carico	perpendicolare alla faccia di	
	direzione dei carico	posa	
Stabilità	Spostamento causa umidità	NPD	
dimensionale			
Forza di adesione	Valore tabulato secondo	0,3	
	UNI EN 998-2:2010, all. C		
Contenuto di Sali	Categoria	S2	
solubili			
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1	Decisione della commissione 2000/605/EC
Assorbimento d'acqua		11,00%	2000/003/10
Permeabilità al	μ	N.A.	1
vapore d'acqua			
Densità secca lorda	Min.	NPD	1
	Max.	NPD	UNI EN 771-1:2011
Conducibilità termica	λ	N.A.	
Resistenza al gelo/disgelo		F2	
sostanze pericolose		Assenti	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato